Calmeria (thermo.)

luutunlanta

Vass7R12s506-510



Collection Vassal-Montpellier

1096Mtp2

The Meria Harmo

Calméria (thermo) 13-22 A7





ANNEE 1992

NOM CALMERIA, 1096-02 EMPLACEMENT 10 R1 1386.390

MOSGOZ

Thermo)

Juntonhorte

,00											
Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f	fin				Maturité
2	23 3	26.3	1	0,6	26:5	29,5	3.6	17,8	24,8	31,8	28,9
4	30.3	5.4	0	:		+7			+5		+7
4	26.3	2-4	0	Pour: 0 Mill: 0							
3	26,3	24	0								
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: (B-Gr-Rs-Rg-N Jus: ind - coloré Saveur: (S - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: tenge Vigueur: 4 Wigueur: 4											
	Nbre yeux 2 4 4 9	Nbre Débou yeux début 2 23.3 4 26.3 4 26.3 26.3	Nbre Débourrement yeux début mi/déb 2 23.3 26.3 4 4 30.3 5.4 4 26.3 2.4 4 26.3 2.4 4 26.3 2.4 4	Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap 2 23.3 26.3 1 4 30.3 5.9 0 4 26.3 2.4 0 4 26.3 2.4 0 3 26.3 2.4 0	Nbre Débourrement Nbre Ferti- yeux début mi/déb grap lité 2 93 3 26.3 1 0,6 4 30.3 5.4 0 Grappe 4 26.3 2.4 0 Grappe 4 26.3 2.4 0 Pour : 3 26.3 2.4 0 Baie : De 1.492 Saveur Pépins	Nbre Débourrement Nbre Ferti-Flo début 2 93 3 26.3 1 0,6 26.5 4 30.3 5.4 0 Grappe : G- 4 26.3 2.4 0 Pour : 0 3 26.3 2.4 0 Baie : TG- disc- Couleur : B- Saveur : S- Pépins : avec Port : 1 cu	Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison début mi/déb grap lité début mi/f 2 933 26.3	Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison début mi/déb grap lité début mi/f fin 2 233 26.3	Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véryeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début 2 23 3 26.3 1 0 6 26.5 29.5 3.6 17.8 4 30.3 5.4 0 Grappe : G - M - P Dim : M 4 26.3 2.4 0 Pour : 0 Mill : 0 7 26.5 29.5 3.6 17.8 8 4 26.3 2.4 0 Pour : 0 Mill : 0 8 26.3 2.4 0 Pour : B-Gr-Rs-Rg-N Jus 8 Saveur : S - m - ar - fox - he 9 Port : 1 eugr Vigueur	Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v 2 93 3 26.3 1 0,6 26 29.5 3.6 17.8 24.8 4 50.3 5.9 0 +7 4 +7 +5 4 66.3 2.4 0 Grappe: G-M-DDim: M Compa 26.3 2.4 0 Pour: 0 Mill: 0 3 26.3 2.4 0 Baie: TG-G-M-PDim: 30 x 20 disc-sph-Ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: ind Saveur: S-m-ar-fox-herb Pépins: avec-apyrène Port: 1 eugr Vigueur: 4	Nbre pébourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin 2 233 26.3 4 30.3 5.4 6 Grappe : G - M - D Dim : M Compacité : 4 26.3 2.4 7 Pour : 0 Mill : 0 8 26.3 2.4 8 Pour : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : ind - compacité : 6 9 Saveur : S - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : 1 euge Vigueur : 4

EMPLACEMENT 10 R 10 - 386.390

13.22 AG

0 85 642-Souche Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité H 122,3 29,3 × 0 H 22.3, 25,3 NO . Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pópins : avec - apyrène Port : Vigueur :

MCM Bicare Calmeria EMPLACEMENT lo R1 1 386.390
069642. 1096-02 Débourrement Ubre début mi/déb grap Ferti-Floraison Véraison Hbre ciche Maturité lité yeux debut mi/f début mi/v| fin 73× 33 0 2 103 * 0 73 2 143 0 10.3 3 Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C 4 4 10.31 Pour : 73 0 Mill: Baie : TG - G - M - P Dim : 5 143 213 0 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré saveur : s - m - ar - fox - herb No.3.94 (+3) 1) (Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

Juntahada

ANNEE: 1995 PEMPLACENTINT NO RA & 386. 330 1096-62 0696.12 Débourcement libre début mi/déb grap Floraison Véraison Ferti-Mbre Maturité tuche |début | mi/v fin lité début mi/f fin уечх 0 7.6 168 1.6 3.6 4 1 4 2 0 3 4 Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C 0 Ĝ. 4 Mill: Baie : TG - G - M - P Dim : 0 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 18 21 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pópins : avec - apyrène Vigueur: 4,5 Port : eng.

Calméria (thermo.)
C13 l22 A7 s-1

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1) - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotant duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calmeria (Abermo.) C13 P22 A7 s. 1

duutayliintijulaataalantuul

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9,

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calméria (thermo)
C13 f 22 A7 3-1

Désignation : Emplacement:

Liminihada

(F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille

rouge foncé 4.
Aubcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calméria (thermo) C13 l 22 A7 A. I

duntarhamanlarteelentad

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre () - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -35 aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: plan con gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) 36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : Face supérieure : verte D- point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 31- entièrement rouge 4. Face inférieure : verte (1) - partiellement 38 rouge Repentièrement rouge 4. Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -

PETIOLE

autro 5,

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Calméria (thermo) C13 P22 A7 s.1 Nº d'ordre : Désignation : Emplacement : 18 GRAPPE 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions: \times) 24 - Lâche A - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté /2/ - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 30 × 21). 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 + troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apperent 8 - peu apparent 9 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7). 29 - A jus incolore (/- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5) 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - mcyen 2 - court 3. 3! - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

duntanbiatanberteerlaatuul

- Calvo 83

Calméria (Grermo)

duutuulimitiinduulitiid

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Lundmidente.

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds MGrithalle de longueur moyenne :4..... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effecé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

M° d'ordre: 10,96.02 Désignation: Calmèria (Thermo) Emplacement: 10 R 1 1 386 300

Juntahah

```
: 1 - 2 - 3
Angle des nervures
                                    : 4 - 5 - 6
Sexe
                                    : 7 - 8 - 9
1.1/1.
                                    : 10 - 11 .
: 12 - 13 - 14 - 15 - 16
L2/L
Nombre de lobes
                                    : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                    : 21 - 22 - 23 - 24
: 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire
                                    : 266
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                     : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
                                     : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                    : 271
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                     : (40) - 41
Dents : forme
                                     : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                                     : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - 57 - 58- 59
                                     : 60 - 61 - 62
: 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Angle des nervures L3 L'3
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers_S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remed 92

duntadantanlarianlarianl